

KONFOR DECK

Ahşap Kompozit Dış Mekan Çözümleri

**SELDORA AHŞAP KOMPOZİT
GIDA VE KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

YENİ MAHALLE MAHALLESİ
8208 SOKAK NO: 61/A ÇİĞLİ / İZMİR

İLETİŞİM: +90 532 445 27 36

*the right
choice...*

KONFOR DECK

Ahşap Kompozit Dış Mekan Çözümleri

FORMULATION & RAW MATERIAL



Wood Powder

%55



Recycle
HDPE

%35




Pigment &
Additives

%10



Extrusion Tech.



Product range and capacity



Arline has been producing HDPE (High Density Polyethylene) based Wood Composite Decking, Fence System, Wall Cladding and Pergola System Pergola profiles biggest production capacity in Turkey since 2009

Arline has production capacity 45.000 m2 decking profile per month with 105 employees by 3 shift working (24 hours)

Arline annual turnover was 6.500.000 Euro in 2022.

Arline has been exports 98% of its production and 85% of this amount is exported to European Countries especially to the Germany , Austria , Spain and Balkan Countries.

Our products no have PVC and any carcinogenic. We have ISO 9001, ISO 14000 and OHSAS 18001 system certificates and also our Products has FSC.




Never use carcinogenic known Materials in products

DECK PROFILES

KONFOR DECK
Ahşap Kompozit Dış Mekan Çözümleri





FENCE AND SIDING PROFILES



PERGOLA PROFILES

KONFOR DECK
Ahşap Kompozit Dış Mekan Çözümleri



PERGOLA COMPONENTS



KONFOR DECK

Ahşap Kompozit Dış Mekan Çözümleri



COLOR

Ahşap
Kompozit
Zemin Profilleri
KONFOR
DECK

Venge

Antrasit

Gri

Bitter Kahve

Sütlü Kahve

SKN Açık Kahve

Tik

KOMPOZİT DECK KAPLAMA



14024 KOMPOZİT PROFİL

Türkiye'nin en büyük üretim tesisinde
her yıl zemin deck profilleri 10 yıl
garantilidir.



ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM

Kompozit deck profilleri çift yönlü
kullanıma sahiptir ve 4 boyut
mühteremdir. Ahşap yüzeye ahşap
dışarı yapabilir.



KÖŞE & MERDİVEN PROFİLİ

Ahşap aksam ve merdiven için köşe L
deck profilleri ile profesyonel çözümler
yapılır.



KOMPOZİT KARKAS

Beton ve sıva ile yüzeylere kompozit
deck uygulama için temsildeki
kompozit karkas uygulanır.



METAL KLİPS

Her 1000 mm'lik aralıklarla klipsler terzine
göre galvanizli ve krom kaplıdır. 1
Sanat İşçisi klipsler ile uygulama yapılır.

KONFOR
DECK

DEKA FAZLA BİLGİ İÇİN
WWW.KONFORDECK.COM

KOMPOZİT PROFİLLER